

**IZMIJENJEN
TROŠKOVNIK
dana 15.07.2016.**

PREDMET NABAVE: NABAVA ZAŠTITNE OPREME, ZAŠTITNE RADNE ODJEĆE I ZAŠTITNIH RUKAVICA

Tabela 1. Tehnička specifikacija zaštitne opreme i zaštitne radne odjeće

Red. br.	NAZIV ROBE	OPIS	VRSTA MATERIJALA	TRAŽENA NORMA	UPISATI KARAKTERISTIKE PONUĐENOG PREDMETA NABAVE, NAZIV PROIZVOĐAČA TE MODEL/TIP ROBE	Jedinica mjere	Okvirna količina	Jedinična cijena (u kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (u kn bez PDV-a)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 x 8
1.	KOMBINEZON MUŠKI	Jednodijelni kombinezon, 4 vanjska džepa U struku leđa je našivena gumena traka za regulaciju opsega struka, koja je uvučena u tunel i nije vidljiva s unutarnje strane. Boja: plava POTREBAN DOTISAK: 1 X amblem (prednja strana)	min. 50% pamuk, max. 50% poliester, težina: min. 240 g/m ²	HRN EN ISO 13688:2013		kom	28		

Red. br.	NAZIV ROBE	OPIS	VRSTA MATERIJALA	TRAŽENA NORMA	UPISATI KARAKTERISTIKE PONUĐENOG PREDMETA NABAVE, NAZIV PROIZVOĐAČA TE MODEL/TIP ROBE	Jedinica mjere	Okvirna količina	Jedinična cijena (u kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (u kn bez PDV-a)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 x 8
2.	RADNA KUTA ŽENSKA	Uobičajenog kroja i oblika, duljine ispod koljena, dupli otisak POTREBAN DOTISAK: 1 X amblem (prednja strana) boja: narančasta, reflektirajuća traka širine 3 cm vodoravno na prednjoj i stražnjoj gornjoj strane kute i na laktovima	100% pamuk težina: min. 240 g/m ²	HRN EN ISO 13688:2013		kom	16		
3.	HLAČE ŽENSKE	„farmer“ model Boja: narančasta Reflektirajuća traka širine 3 cm vodoravno na koljenima POTREBAN DOTISAK: 1 X amblem (prednja strana)	min. 50% pamuk, max. 50% poliestersko vlakno, težina: min. 240 g/m ²	HRN EN ISO 13688:2013		kom	16		

Red. br.	NAZIV ROBE	OPIS	VRSTA MATERIJALA	TRAŽENA NORMA	UPISATI KARAKTERISTIKE PONUĐENOG PREDMETA NABAVE, NAZIV PROIZVOĐAČA TE MODEL/TIP ROBE	Jedinica mjere	Okvirna količina	Jedinična cijena (u kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (u kn bez PDV-a)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 x 8
4.	ZAŠTITNO RADNO MUŠKO ODIJELO (sastoji se od RADNE JAKNE I HLAČA MODELA „FARMER“)	POTREBAN DOTISAK: 2 X amblem (prednja strana) (leđa: „ZADAR JE LIJEP KOLIKO JE ČIST“) Odijelo muško modela „FARMER“. Otisak mali na džepu jakne i hlača Reflektirajuća traka širine od 3 do 5 cm vodoravno na prednjoj i stražnjoj gornjoj strani jakne i na laktovima, te na koljenima hlača, Boja: narančasta	min. 50 % pamuk, max. 50 % poliestersko vlakno težina: min. 240 g/m ² ; gustoća tkanine (niti/10 cm): min. 520/230; skupljanje kod pranja (%) pri 60°C: dužina max. 2% , širina: max. +1,5%, ± 3% prekidna sila: min. 165/70	HRN EN ISO 13688:2013		komplet	400		

Red. br.	NAZIV ROBE	OPIS	VRSTA MATERIJALA	TRAŽENA NORMA	UPISATI KARAKTERISTIKE PONUĐENOG PREDMETA NABAVE, NAZIV PROIZVOĐAČA TE MODEL/TIP ROBE	Jedinica mjere	Okvirna količina	Jedinična cijena (u kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (u kn bez PDV-a)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 x 8
5.	ZAŠTITNO RADNO MUŠKO ODIJELO (sastoji se od RADNE JAKNE I HLAČA MODELA „FARMER“)	POTREBAN DOTISAK: 2 X amblem (prednja strana) (leđa: „ZADAR JE LIJEP KOLIKO JE ČIST“) Odijelo muško modela „FARMER“. Otisak mali na džepu jakne i hlača Reflektirajuća traka širine 3 cm vodoravno na prednjoj i stražnjoj gornjoj strani jakne i na laktovima, te na koljenima hlača, Boja: naračasta	min. 50% pamuk, max. 50% poliamidno vlakno težina: min. 240 g/m ² gustoća tkanine (niti/10 cm): min. 510/210; skupljanje kod pranja (%) pri 60°C: dužina max. - 3%, širina: max. - 1% prekidna sila: min. 170/60	HRN EN ISO 13688:2013		komplet	70		

Red. br.	NAZIV ROBE	OPIS	VRSTA MATERIJALA	TRAŽENA NORMA	UPISATI KARAKTERISTIKE PONUĐENOG PREDMETA NABAVE, NAZIV PROIZVOĐAČA TE MODEL/TIP ROBE	Jedinica mjere	Okvirna količina	Jedinična cijena (u kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (u kn bez PDV-a) 9 = 7 x 8
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	<p>KIŠNO ODIJELO (sastoji se od kišne kabanice sa skrivenom podesivom kapom i hlača modela „struk“)</p> <p>Retroreflektirajuće trake na jakni moraju se nalaziti vodoravno (dvored) na svakom rukavu, te (jednoredno) u visini prsa i bokova. Okomite trake moraju spajati traku na prsima od naprijed prema natrag preko svakog ramena. Na hlačama se nalaze vodoravno (dvoredno) na svakoj nogavici.</p>	<p>Zaštitna kabanica s kapuljačom, namjena: zaštita od kiše i hladnoće</p> <p>Jakna s patentnim zatvaračem s preklopcem na čičak traku, vezica za podešavanje širine kapuljače, otvori za ventilaciju ispod ruku, vezica u donjem rubu jakne za podešavanje i reguliranje širine struka.</p> <p>Hlače: komforne, lagane hlače, šire u nogavicama Boja: narančasta Visoka vidljivost</p>	<p>Jakna: 100% poliester, s poliuretanskim premazom, težina: min. 190 g/m²;</p> <p>podstava jakne od mesh materijala (mrežice) koji služi za prozračnost</p> <p>100% poliester, težina mesh materijala: min. 50 g/m²</p> <p>Hlače: 100% poliester, s poliuretanskim premazom, težina: min. 190 g/m²</p>	<p>HRN EN ISO 13688:2013</p> <p>HRN 343:2003+A 1:2007/AC:2 009</p> <p>HRN EN ISO 20471:2013</p>		komplet	160		

Red. br.	NAZIV ROBE	OPIS	VRSTA MATERIJALA	TRAŽENA NORMA	UPISATI KARAKTERISTIKE PONUĐENOG PREDMETA NABAVE, NAZIV PROIZVOĐAČA TE MODEL/TIP ROBE	Jedinica mjere	Okvirna količina	Jedinična cijena (u kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (u kn bez PDV-a)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 x 8
7.	KIŠNO ODIJELO (sastoji se od kišne kabanice sa skrivenom podesivom kapom i hlača modela „struk“)	Zaštitna kabanica sa skrivenom podesivom kapom namjena: zaštita od kiše i hladnoće Jakna sa patentnim zatvaračem i olujnim preklopom s drukerima, skrivena podesiva kapa, 2 džepa s preklopnim poklopcem, druker u rukavu, patent zatvarač, varena pojačanja na kritičnim mjestima, hlače sa strukom, drukeri u nogavici, pojačani var na preponama Boja: narančasta	Materijal: poliuretan/ poliester, težina: min. 170 g/m ² vodeni stup: mm H ₂ O min. 5000 mm	HRN EN ISO 13688:2013 HRN 343:2003+A 1:2007/AC:2 009		komplet	36		

Red. br.	NAZIV ROBE	OPIS	VRSTA MATERIJALA	TRAŽENA NORMA	UPISATI KARAKTERISTIKE PONUĐENOG PREDMETA NABAVE, NAZIV PROIZVOĐAČA TE MODEL/TIP ROBE	Jedinica mjere	Okvirna količina	Jedinična cijena (u kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (u kn bez PDV-a) 9 = 7 x 8
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	KIŠNA KABANICA MUŠKA	Zaštitna kabanica sa kapuljačom, namjena: zaštita od kiše Dužina kabanice min. 120 cm Šavovi lijepljeni i šivani, patent zatvarač s preklopom na drukere Reflektirajuća traka širine 3 cm vodoravno na prednjoj i stražnjoj gornjoj strani kabanice i na laktovima	Dvostruki PVC sloj na podlozi od pamuka, poliesterskih vlakana težina: min. 118 g/m ²	HRN EN ISO 13688:2013 HRN 343:2003+A 1:2007/AC:2 009		kom	20		
9.	HLAČE MUŠKE	„farmer“ model Boja: narančasta Reflektirajuća traka širine 3 cm vodoravno na koljenima POTREBAN DOTISAK: 1 X amblem (prednja strana)	min. 50% pamuk, max. 50% poliestersko vlakno, težina: min. 240 g/m ²	HRN EN ISO 13688:2013		kom	400		

Red. br.	NAZIV ROBE	OPIS	VRSTA MATERIJALA	TRAŽENA NORMA	UPISATI KARAKTERISTIKE PONUĐENOG PREDMETA NABAVE, NAZIV PROIZVOĐAČA TE MODEL/TIP ROBE	Jedinica mjere	Okvirna količina	Jedinična cijena (u kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (u kn bez PDV-a) 9 = 7 x 8
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	HLAČE MUŠKE	„farmer“ model, ojačane na koljenima Boja: plava Reflektirajuća traka širine 3 cm vodoravno na koljenima POTREBAN DOTISAK: 1 X amblem (prednja strana)	min. 50% pamuk, max. 50% poliestersko vlakno, težina: min. 240 g/m ²	HRN EN ISO 13688:2013		kom	28		
11.	MAJICA KRATKI RUKAV, „V“ IZREZ	POTREBAN DOTISAK: 2 X amblem (prednja strana) (leđa: „ZADAR JE LIJEP KOLIKO JE ČIST“) Boja: narančasta , otporna na učestalo pranje	100% pamuk težina: min. 180 g/m ²	HRN ISO 13688:2013		kom	980		

Red. br.	NAZIV ROBE	OPIS	VRSTA MATERIJALA	TRAŽENA NORMA	UPISATI KARAKTERISTIKE PONUĐENOG PREDMETA NABAVE, NAZIV PROIZVOĐAČA TE MODEL/TIP ROBE	Jedinica mjere	Okvirna količina	Jedinična cijena (u kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (u kn bez PDV-a) 9 = 7 x 8
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	MAJICA KRATKI RUKAV, „V“ IZREZ	POTREBAN DOTISAK: 2 X amblem (prednja strana) (leđa: „ZADAR JE LIJEP KOLIKO JE ČIST“) Boja: plava , otporna na učestalo pranje	100% pamuk težina: min. 180 g/m ²	HRN ISO 13688:2013		kom	60		
13.	KAPA SA ŠILTOM	POTREBAN DOTISAK: 1 X amblem (prednja strana) Regulator širine na stražnjoj strani, Boja: narančasta	min. 50% pamuk, max. 50% poliester, težina: min. 240 g/m ²	HRN EN 812:2012		kom	360		
14.	KAPA ZIMSKA	Zimska fleecce, Boja: tamnoplava Univerzalna veličina	100 % poliester	HRN EN 340:2004 HRN EN 342:2004		kom	360		

Red. br.	NAZIV ROBE	OPIS	VRSTA MATERIJALA	TRAŽENA NORMA	UPISATI KARAKTERISTIKE PONUĐENOG PREDMETA NABAVE, NAZIV PROIZVOĐAČA TE MODEL/TIP ROBE	Jedinica mjere	Okvirna količina	Jedinična cijena (u kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (u kn bez PDV-a) 9 = 7 x 8
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	ZAŠTITNA KACIGA S VEZICOM	Podesivost po opsegu glave, uložak za upijanje znoja	Polietilen (PEHD)	HRN EN 397:2012+A 1:2012		kom	10		
16.	KIŠNA KABANICA ŽENSKA	Zaštitna kabanica s kapuljačom, namjena: zaštita od kiše Dužina kabanice min. 120 cm Šavovi lijepljeni i šivani, patent zatvarač s preklomom na drukere Reflektirajuća trakaširine 3 cm vodoravno na prednjoj i stražnjoj gornjoj strani kabanice i na laktovima	Dvostruki PVC sloj na podlozi od pamuka, poliesterskih vlakana težina: min. 118 g/m ²	HRN EN ISO 13688:2013 HRN 343:2003+A 1:2007/AC:2 009		kom	8		

Red. br.	NAZIV ROBE	OPIS	VRSTA MATERIJALA	TRAŽENA NORMA	UPISATI KARAKTERISTIKE PONUĐENOG PREDMETA NABAVE, NAZIV PROIZVOĐAČA TE MODEL/TIP ROBE	Jedinica mjere	Okvirna količina	Jedinična cijena (u kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (u kn bez PDV-a) 9 = 7 x 8
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	PRSLUK BEZ RUKAVA (zaštitna odjeća protiv hladnoće)	Sa ušivenim termo slojem POTREBAN DOTISAK: 2 X amblem (prednja strana) (leđa: „ZADAR JE LIJEP KOLIKO JE ČIST“) Boja: narančasta Reflektirajuća traka širine 3 cm vodoravno na prednjoj i stražnjoj gornjoj strani prsluka	min. 50% pamuk, max. 50% poliestersko vlakno, Punjenje: 100% poliestersko vlakno Podstava: 100% poliestersko vlakno težina: min. 240 g/m ²	HRN EN ISO 13688:2013 HRN EN 342:2004/A C:2008		kom	160		
18.	VJETROVKA ZIMSKA DEBLJA (zaštitna odjeća protiv hladnoće)	Podstavljena, troslojna, s podjaknom na skidanje POTREBAN DOTISAK: 2 X amblem (prednja strana) (leđa: „ZADAR JE LIJEP KOLIKO JE ČIST“) Vodootporna, Boja: tamnocrvena	Lice: 100% poliamidna vlakna sa PA premazom, Punjenje: 100% poliesterska vlakna Podstava: 100% poliamidna vlakna	HRN EN ISO 13688:2013 HRN EN 342:2004/A C:2008		kom	150		

Red. br.	NAZIV ROBE	OPIS	VRSTA MATERIJALA	TRAŽENA NORMA	UPISATI KARAKTERISTIKE PONUĐENOG PREDMETA NABAVE, NAZIV PROIZVOĐAČA TE MODEL/TIP ROBE	Jedinica mjere	Okvirna količina	Jedinična cijena (u kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (u kn bez PDV-a)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 x 8
19.	BUNDA ŽENSKA (zaštitna odjeća protiv hladnoće)	Podstavljena, pričvršćena prišivena termo podloga, troslojna, vodootporna, Boja: tamnoplava POTREBAN DOTISAK: 1 X amblem (prednja strana) (leđa: „ZADAR JE LIJEP KOLIKO JE ČIST“)	100% poliamidna vlakna sa PVC premazom, Punjenje: 100% poliesterska vlakna Podstava: 100% poliesterska vlakna – fleece u kombinaciji sa podstavom od 100 % poliamidnih vlakana	HRN EN ISO 13688:2013 HRN EN 342:2004/A C:2008 HRN EN 343:2003+A 1:2007/AC:2009		kom	4		

Red. br.	NAZIV ROBE	OPIS	VRSTA MATERIJALA	TRAŽENA NORMA	UPISATI KARAKTERISTIKE PONUĐENOG PREDMETA NABAVE, NAZIV PROIZVOĐAČA TE MODEL/TIP ROBE	Jedinica mjere	Okvirna količina	Jedinična cijena (u kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (u kn bez PDV-a)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 x 8
20.	BUNDA MUŠKA	Podstavljena, pričvršćena prišivena termo podloga, troslojna, vodootporna Boja: tamnoplava POTREBAN DOTISAK: 2 X amblem (prednja strana) (leđa: „ZADAR JE LIJEP KOLIKO JE ČIST“)	100% poliamidna vlakna sa PVC premazom, Punjenje: 100% poliesterska vlakna Podstava: 100% poliesterska vlakna – fleece u kombinaciji sa podstavom od 100 % poliamidnih vlakana	HRN EN ISO 13688:2013 HRN EN 342:2004/A C:2008 HRN EN 343:2003+A 1:2007/AC:2009		kom	30		

Red. br.	NAZIV ROBE	OPIS	VRSTA MATERIJALA	TRAŽENA NORMA	UPISATI KARAKTERISTIKE PONUĐENOG PREDMETA NABAVE, NAZIV PROIZVOĐAČA TE MODEL/TIP ROBE	Jedinica mjere	Okvirna količina	Jedinična cijena (u kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (u kn bez PDV-a)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 x 8
21.	PRSLUK VISOKE VIDLJIVOSTI	Zakopčavanje: čičak traka, dvije horizontalne reflektirajuće trake, Boja: narančasta	100% fluorescentni poliester	HRN EN ISO 20471:2013		kom	200		
CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)									

Napomena:

1. Ponuditelj popunjava stupac broj **5.** na način da upiše odgovarajući opisni tekst koji se odnosi na opis, karakteristike, normu, specifikaciju predmeta nabave te naziv proizvođača, kao i model/tip robe.
2. Na svim artiklima zaštitne radne odjeće mora biti **ušivena etiketa (deklaracija)** s minimalnim sljedećim podacima: podaci o sirovinskom sastavu tkanine, način održavanja (simbol održavanja i njege), oznaka veličine i naziv proizvođača ili uvoznika.

Tabela 2. Tehnička specifikacija zaštitnih rukavica

Red. br.	NAZIV, OPIS I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVE	UPISATI KARAKTERISTIKE PONUĐENOG PREDMETA NABAVE I NAZIV PROIZVOĐAČA	JEDINICA MJERE	OKVIRNA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (u kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (u kn bez PDV-a) 6 = 4 x 5
0	1	2	3	4	5	6
1.	<p>RUKAVICE ZAŠTITNE</p> <p>Rukavice izrađene od glatke goveđe kože, kratke, potpuno pojačane-dlan, palac, prsti, nadlanica i manžeta od špalt kože, revlar konac, veličina 10.</p> <p>Ispunjenje zahtjeva prema normi: HRN EN 420:2003 i HRN EN 388:2003.</p> <p>Piktogram: 2134</p> <p>Razine otpornosti rukavica na mehaničke opasnosti minimalno:</p> <p>Otpornost za habanje: 2</p> <p>Otpornost na presijecanje: 1</p> <p>Otpornost na trganje: 3</p> <p>Otpornost na probijanje: 4</p> <p>Dozvoljeno pakiranje od 1 para. Cijena se iskazuje po 1 paru rukavica.</p>		PAR	1600		

Red. br.	NAZIV, OPIS I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVE	UPISATI KARAKTERISTIKE PONUĐENOG PREDMETA NABAVE I NAZIV PROIZVOĐAČA	JEDINICA MJERE	OKVIRNA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (u kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (u kn bez PDV-a) 6 = 4 x 5
0	1	2	3	4	5	6
2.	<p>RUKAVICE ZAŠTITNE</p> <p>Rukavice izrađene od pamučnog interloka, cijele umočene u deblji sloj nitrila, nitrilnu gumu (nitrilna guma potpuno obložena uranjanjem (glatki, sjajni završni sloj), s pet prstiju, namijenjene za zaštitu od mehaničkih rizika u suhim i mokrim uvjetima, veličina 10.</p> <p>Rukavice moraju biti pogodne za sakupljanje otpada i kod drugih sličnih poslova.</p> <p>Ispunjenje zahtjeva prema normi: HRN EN 420:2003 i HRN EN 388:2003.</p> <p>Piktogram: 4221</p> <p>Razine otpornosti rukavica na mehaničke opasnosti minimalno:</p> <p>Otpornost za habanje: 4</p> <p>Otpornost na presijecanje: 2</p> <p>Otpornost na trganje: 2</p> <p>Otpornost na probijanje: 1</p> <p>Dozvoljeno pakiranje od 1 para.</p> <p>Cijena se iskazuje po 1 paru rukavica.</p>		PAR	1600		

Red. br.	NAZIV, OPIS I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVE	UPISATI KARAKTERISTIKE PONUĐENOG PREDMETA NABAVE I NAZIV PROIZVOĐAČA	JEDINICA MJERE	OKVIRNA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (u kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (u kn bez PDV-a) 6 = 4 x 5
0	1	2	3	4	5	6
3.	<p>RUKAVICE ZAŠTITNE Rukavice izrađene od 100% najlon vlakana, premaz od poliuretana na dlanu, elastična manžeta, za precizne i osjetljive radove, veličina 10. Ispunjenje zahtjeva prema normi: HRN EN 420:2003 i HRN EN 388:2003. Piktogram: 4131 Razine otpornosti rukavica na mehaničke opasnosti minimalno: Otpornost za habanje: 4 Otpornost na presijecanje: 1 Otpornost na trganje: 3 Otpornost na probijanje: 1 Dozvoljeno pakiranje od 1 para u PVC vrećici. Cijena se iskazuje po 1 paru rukavica.</p>		PAR	400		
CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)						

Napomena: Ponuditelj popunjava stupac broj **2.** na način da upiše odgovarajući opisni tekst koji se odnosi na opis, karakteristike i specifikaciju predmeta nabave te naziv proizvođača.

Označavanje (deklariranje): Najmanje jedna od zaštitnih rukavica iz para na manžeti s vanjske strane treba sadržavati sljedeće podatke i oznake:

- Naziv i adresu ili registrirani znak proizvođača
- Oznaku artikla
- Oznaku veličine rukavica
- Piktogram za zaštitu od mehaničkih opasnosti s pripadajućom normom i traženom razinom zaštite.

REKAPITULACIJA

Tabela 3.

Red. br.	UKUPNA VRIJEDNOST NABAVE	IZNOS U KUNAMA
1.	Ukupan iznos ponude bez PDV-a iz Tabele 1.	
2.	Ukupan iznos ponude bez PDV-a iz Tabele 2.	
3.	Ukupan iznos ponude bez PDV-a (zbroj vrijednosti iz Tabele 1. i Tabele 2.) (1. + 2.)	

Cijena ponude (u kunama bez PDV-a)	brojevima	
	slovima	
Porez na dodanu vrijednost ¹	brojevima	
Ukupna cijena ponude (u kunama s PDV-om)	brojevima	
	slovima	

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe ponuditelja:

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: _____

M.P.

U _____, dana _____ 2016. godine

¹ Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku ostaviti praznom.